



**PARTNER UFFICIALE PER LA REGIONE PIEMONTE
PER LA VENDITA DI GABBIONI STRUTTURALI PIENI**

GABBIE STRUTTURALI
ELETTRISALDATE
CON MARCATURA **CE**



SEDE LEGALE - LOCALITÀ PIANO, CABELLA LIGURE (AL) 15060

UFFICI - VIA SERRAVALLE 95, ARQUATA SCRIVIA (AL) 15061

TELEFONO - 0143 635755

FAX - 0143 636364

EMAIL - boggeri@boggeri.it

www.boggerispa.it

4 MOTIVI PER AFFIDARTI A NOI

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

ATTENZIONE PARTICOLARE
ALL'AMBIENTE, POSSIBILITÀ
DI OTTENERE MATERIALE
DI RIEMPIMENTO 100%
RICICLATO, RICAVATO DA
OPERE DI RECUPERO



LUNGA ESPERIENZA
NELLE REALIZZAZIONI
E RISOLUZIONI
PROBLEMATICHE
STRUTTURALI DI OGNI
TIPOLOGIA

1

MARCHIO **CE** SU
MATERIALE INERTE
DI RIEMPIMENTO SIA
NATURALE CHE DI
RECUPERO

2



3

TRASPORTO E POSA IN
OPERA DI GABBIONI
STRUTTURALI GIÀ RIEMPITI

4





La linea LEDROSTEEL con i suoi gabbioni in rete elettrosaldata, è ormai leader sul mercato europeo con le sue soluzioni per:



- **Controllo erosione**
- **Strutture di contenimento**
- **Opere di sostegno**
- **Stabilizzazione di versanti**
- **Sponde di corsi d'acqua**
- **Arredo urbano**
- **Recinzioni**
- **Barriere stradali**
- **Barriere acustiche**
- **Barriere visive**

Gabbioni a struttura scatolare, realizzati con pannelli a montaggio rapido, in rete elettrosaldata, con pieghe brevettate, altamente drenante, 100% riciclabile

Member of CISQ Federation



BOGGERI S.P.A.

Sede legale: Loc.tà Piano – 15060 Cabella Ligure (AL)

Direz. e Amministr.: Via Serravalle, 95 15061 Arquata Scrivia (AL)

Codice Fiscale e Partita Iva 01652660067

C.C.I.A.A. Alessandria n. 01652660067 - R. E.A. n. 175169 Cap. Sociale € 610.000,00 i.v. -

Telefono: 0143 635755 – Fax: 0143 636364

E-mail: boggeri@boggeri.it – PEC boggerispa@legalmail.it

Società soggetta alla direzione e coordinamento G.A.M. Holding S.r.l.

gabbione prefinito e vibrato
in apposita vibratrice che ne
consente la movimentazione



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- doppio filo diam. 6 mm
- maglia 200 x 50 mm
- zinco alluminio
- sollevabili da riempite
- 100% riciclabile

*Anche
in versione
COR-TEN*

CAMPI DI APPLICAZIONE

- somme urgenze
- sostegno pendii
- sponde fluviali
- muri in pietra

VELOCITA' DI POSA (oltre 200 mc al giorno)



gabbione a struttura rigida,
possono essere montati e
riempiti con mezzi meccanici
direttamente sul posto



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- filo diam. 4 mm
- maglia 66 x 66 mm
- zinco alluminio
- 100% riciclabile

*Anche
in versione
COR-TEN*

CAMPI DI APPLICAZIONE

- strutture di contenimento
- consolidamento scarpate
- aree verdi



gabbia per la realizzazioni di muri da recinzione con sistema brevettato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- filo diam. 6 mm
- maglia 200 x 20 mm
- zinco alluminio
- sollevabili da riempite
- granulometria pietrame 30/60 mm

Anche
in versione
COR-TEN



CAMPI DI APPLICAZIONE

- muri da recinzione
- barriere acustiche
- arredo urbano



gabbia a doppio pannello riempimento in cantiere altezze in pezzo unico da 100 fino a 200 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- doppio filo diam. 6 mm
- maglia 200 x 50 mm
- zinco alluminio
- riempimento in cantiere
- 100% riciclabile



CAMPI DI APPLICAZIONE

- muri di separazione
- barriere visive





Ledrosteel Wallcover è un sistema di pannelli ancorati alla parete per il rivestimento rapido ed economico di muri di cemento dando l'effetto di un muro a secco.

è nata per offrire soluzioni creative per il Vostro giardino, mantenendo la linea e la qualità dei nostri gabbioni.


Le nostre panchine, montate sui gabbioni Ledro Steelbox pre-riempiti, sollevate e posizionate in loco



Le nostre fontane: personalizzabili con tutti i nostri modelli di gabbie.



Le nostre fioriere: realizzate con i nostri gabbioni trasportabili anche da riempiti



inoltre, su richiesta, possiamo progettare e produrre

- bracieri
- colonne
- barbeque